

ETT BRETT
SORTIMENT MED
SPECIALARTIKLAR
OCH STORSÄLJARE

SKAPA MERVÄRDEN PÅ HYLLAN

Butikssortiment

T EMBALLAGE





ETT BRETT SORTIMENT MED SPECIALARTIKLAR OCH STORSÄLJARE



Att använda rätt produkt för rätt ändamål är avgörande för ett bra slutresultat. Vi har ett brett sortiment av högkvalitativa byggprodukter för proffsanvändare och kräsna hemmfixare.

**LOSSNAR INTE
PÅ 50 ÅR...MINST**

TÄTNINGSTEJP, T-FLEX

Flexibel och åldringsbeständig tejp med unik häftförmåga.

525008	Tätningstejp T-Flex	50 mm x 25 m
525009	Tätningstejp T-Flex, slitsad	60 mm x 25 m
525014	Tätningstejp T-Flex	75 mm x 25 m
525015	Tätningstejp T-Flex, ark 10st/sb	200 mm x 200 mm
525018	Tätningstejp T-Flex	100 mm x 25 m
525019	Tätningstejp T-Flex	150 mm x 25 m
524001	Tejproller	50 mm
512003	Tejphållare T-Flex med bälte	Passar till tejperna 50, 60 och 75 mm.



ORIGINALET
SOM GÖR
KONKURRENTERNA
GRÖNA AV ÅVUND

NÄR ANVÄNDER JAG DE OLIKA T-FLEX TEJPERNA?

50 MM Ut och invändigt, skarvtejpning, standardtejp.

60 MM Optimalt för invändig fönstertejpning.

75 MM Utvändiga boarder.

100 MM Utvändiga boarder.

150 MM Bredare tejpnig.

200 X 200 MM Lagningar t.ex. hål vid lösullssprutning.





Arbeta med
båda händerna
fria!

NYHET!

TEJPHÅLLARE T-FLEX MED BÄLTE

Äntligen kan du arbeta med båda händerna fria när du använder vår gröna T-Flex.

Tejpen rivs lätt av mot den tandade kniven och det gör det också enklare att ta bort skyddspappret sen. Passar till tejperna 50,60 och 75 mm.



T-WRAP

Elastiskt tätningsband. Lämpad för sekundärtätning.

525022	T-Wrap	15 cm x 5 m
--------	--------	-------------



AERO-T

Aero-T är en diffusionsöppen funktionstejp för skarvar och genomföringar främst för utvändig användning.

525021	Aero-T diffusionsöppen tejp	60 mm x 25 m
--------	-----------------------------	--------------



FASADTEJP, AIRTIGHT T

Viss diffusionsöppenhet, lämplig vid utskjutande fönstermontage. Fäster på betong.

525023	Fasadtejp, Airtight T
--------	-----------------------



T-DUO

525020	Skarvtejp T-Duo	30 mm x 25 m
--------	-----------------	--------------



SKARVBAND, BUTYL

Självhäftande elastisk butylmassa för absolut täta och beständiga skarvar.

525011	Skarvband, butyl, P-märkt	20 x 1,5 mm x 20 m
527004	Skarvband, butyl, P-märkt	40 x 1,5 mm x 20 m
527001	Skarvband, butyl, rundprofil	5 mm x 10 m



T-FIX

Butylmassa för klistring, fogning och tätning.

527003	T-Fix, 310 ml
--------	---------------

T-FLEX ORIGINALET SOM SITTER I MINST 50 ÅR



Många byggare har fastnat ordentligt för vår tätningstejp T-Flex. På kort tid har tejpens blivit något av en standard i branschen – och det är inte så konstigt, när den har den dokumenterat bästa häftförmågan bland samtliga godkända folietejper. Dessutom håller den absolut tätt enligt alla krav och är åldringsbeständig i minst 50 år. Den kan användas för invändig PE-folie, ångbroms, utvändigt vindsydd, vindsyddsboard, fönstertätning osv. Den är provad enligt systemstandard 5264 och lägsta arbetstemperatur är -10 grader.

AIRTIGHT T MULTIFUNK- TIONSTEJP SOM FÄSTER PÅ BETONG



Fasadtejpens är en multifunktionstejp med ett brett användningsområde. Primärt användningsområde är som luft- och vattentätande förseglingar. På fasaddetaljer eller stommar som initialt exponeras helt eller delvis men som efter färdigställande av konstruktionen kommer att skyddas permanent av den yttersta fasadbeklädnaden. Tätningsdetaljer runt fönster och dörrar mot stomme eller stomskarvar generellt är typisk användning. Tejpens fäster på underlag som betong, trä och metall m fl.

**VÄLJ
RÄTT TEJP!**

T-WRAP FLEXIBEL TÄTNINGSTEJP



Elastisk, flexibel och väderskyddande tätningstejp. För främst utvändigt bruk bakom fasad och yttertak. Utmärkt till sekundärtätning i fönster- och dörröppningar där en robust, vattentätlig och formbar tätningstejp erfordras i botten. Används även som tätningskrage/stos till olika typer av genomföringar. Fäster utmärkt på de flesta underlag (ex betong, trä, stål, vindsyddsväv, underlagstäckningar, underlagsdukar för tak samt utvändigt board).

AERO-T TEJPEN SOM ANDAS



Aero-T är en unik högpresterande helt diffusionsöppen funktionstejp för främst utvändigt användning. Primär användning för skarvar och genomföringar i klimatskärmen där fuktskyddande och vädertåliga egenskaper erfordras speciellt under byggtiden. Utmärkt till känsliga och komplexa konstruktionsdetaljer som fönster- och dörranslutningar.



SPECIALTEJPER

530005	Golvskyddstejp, gul	50 mm x 33 m
530010	Varningstejp gul/svart	50 mm x 33 m
530019	Byggtejp, orange	50 mm x 33m
530020	Läkttättningsband 3 mm, grön	55 mm x 20 m



TÄTNINGSTEJP

Tätningstejp för all slags tätning på tak.


530012	Tätningstejp, bitumen	100 mm x 10 m
530013	Tätningstejp, bitumen	150 mm x 10 m



T-DREV

Expanderande drevband av PUR (polyuretan) för fogning och tätning av nyinstallation av fönster och dörrar.

528002	T-Drev Expanderande Drevband	74 mm x 20 m/3-18 mm
528003	T-Drev Expanderande Drevband	74 mm x 12 m/5-30 mm



STOSAR

Lufttätande genomföringar för invändigt och utvändigt bruk.

292002	Stos, kraft	15-22 mm
292006	Stos, kraft	100-125 mm
292008	Stos, alu	100-125 mm
292009	Stos, alu	150-165 mm
292012	Stos, alu	50-70 mm
292013	Stos, alu	25-32 mm
292014	Stos, alu	75-90 mm



T-DREV STANDARD

Expanderande drevband av PUR (polyuretan) för fogning och tätning av nyinstallation av fönster och dörrar.

528007	T-Drev, standard	54 mm x 4,3 m/7-15 mm
--------	------------------	-----------------------



FOGBAND, EXPANDERANDE

Expanderande fogband av PUR (polyuretan) för fogning och tätning.


528006	Fogband, expanderande	20mm x 4,3 mm/6-15 mm
--------	-----------------------	-----------------------



INSEKTSNÄT

Helt underhållsfritt glasfiberarmerat insektsnät samt variant i aluminium. Används i bl.a. ventiler och som takfotnsnät.

296005	Insektsnät, glasfib, svart	20 cm x 25 m
296006	Insektsnät, glasfib, svart	30 cm x 25 m
296007	Insektsnät, glasfib, svart	40 cm x 25 m
296008	Insektsnät, glasfib, svart	50 cm x 25 m
296009	Insektsnät, glasfib, svart	60 cm x 25 m
296011	Insektsnät, glasfib, svart	100 cm x 25 m
296013	Insektsnät, alu	300 mm x 10 m
296014	Insektsnät, alu	600 mm x 10 m



PRESENNINGAR, PRO 180G

Presenningar för tillfällig täckning.


140012	Presenning, blå	3 x 5 m
140013	Presenning, blå	4 x 6 m
140014	Presenning, blå	5 x 8 m
140015	Presenning, blå	6 x 10 m
140016	Presenning, blå	3 x 4 m
140017	Presenning, blå	4 x 8 m
140018	Presenning, blå	8 x 12 m



STROPPER 30

Passar till presenning.


143002	Stropper 30	10 st/sb
--------	-------------	----------



MUSBAND

Varmgalvaniserat musband av stålplåt. Möss- och smådjursskydd för montering under väggpanel. För luftning <28mm (XL<45mm).


298002	Musband galv 1,25 m	50 st/krt
248001	Musband, nyprod galv 1,25 m	8 st/sb
248002	Musband, bef panel galv 1,25 m	8 st/sb
248006	Musband, nyprod XL galv 1 m	10 st/sb



PRESENNINGAR, LENOFLEX 225G

Presenningar som tål väder och vind och kan återanvändas. För t.ex. täckning av båtar, material vid transporter och inom bygg.

141009	LenoFlex presenning, transp.	4 x 8 m
141010	LenoFlex presenning, transp.	6 x 8 m
141011	LenoFlex presenning, transp.	6 x 10 m



PRESENNINGAR, LÄTTVIKT 80G

Lättviktspresenningar för tillfällig täckning av t.ex. ved och trädgårdsmöbler.

140001	Lättviktspresenning, grön	2,5 x 3,6 m
140002	Lättviktspresenning, grön	3,6 x 5,4 m
140003	Lättviktspresenning, grön	5,4 x 7,2 m
140004	Lättviktspresenning, grön	6 x 10 m
140005	Lättviktspresenning, grön	7,2 x 12 m
140007	Lättviktspresenning, blå	12 x 20 m



BYGGSÄCK

750011 Byggsäck 1-blad, innesäck av svart PE



STORSÄCKAR

Storsäck med lyftöglor.

799003 XL 1000L/1500 kg

GEOTEXTILIER

Fiberdukar med egenskaperna att separera, filtrera, stabilisera, förstärka och dränera.

221014	Geo T Bas N1	1 x 30 m	24 rl/expo
221015	Geo T Bas N1	2 x 30 m	12 rl/expo
221019	Geo T Standard N2	2 x 25 m	12 rl/expo
221022	Geo T Garden	1 x 15 m	30 rl/expo



PAPPERSÄCK

Säckar av kraftpapper.

750002	Papperssäck	125 l
750004	Papperssäck	160 l
750005	Papperssäck	240 l
750008	Papperssäck	125 l, 4 st/fp
750010	Papperssäck	125 l, innesäck av PE



FLYTTLÅDA

310014	Flyttlåda BC-kval, inkl tryck
310131	Flyttlåda C-kval, inkl tryck



ENTRÉTAKE TELLUS

Underhållsfria entrétak. Passar till både fönster och dörr.

293001	Entrétak, Tellus	1400 x 1000 mm
--------	------------------	----------------



VENTILATIONSHUV FÖR FASTA UNDERTAK UNDERTAKSVENTIL

269001 Undertaksventil

BESKRIVNING

T-Emballage Undertaksventil är tillverkad av formpressad homogen polypropen (PP). Ventilen är vädertålig och åldringsbeständig. Fronten är försedd med integrerat insekts- och skräpskydd. Funktionen är ytterst optimerad i design och utförande när det gäller ventilationsförmåga, vattenbeständighet och montage.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Undertaksventil är avsedd för läktade och bärande undertak av trä som täcks med yttertak. Fungerar som ventilationsöppning för till- eller frånluft i ventileringen av träundertak. För främst ventilationspalter i parallelltak eller som öppningar för ventilering av kallvindar.

Undertaksventilen kan användas som förstärkning av till- eller frånluft av nya eller befintliga tak. Eller ersätta helt där en s k tät takfot (ej ventilerad) vill uppnås (Ex. av brandteknisk klassning för att begränsa brandspridning via takfot till främst kallvind.) I parallelltak kan, om ventilerad nock inte planeras, Undertaksventiler monteras i varje takstolsfack.

MONTERING

Se vidare instruktioner i monteringsanvisningen!



TEKNISK SPECIFIKATION:

Material: Polypropen


Godstjocklek: Ca 2 mm

Ventilationsarea: Ca 50 cm²

Djup (D): Ca 182 mm

Bredd (B): Ca 350 mm

Bygghöjd: (H) Ca 42 mm



VIKTIGT!

- Undertaksventilen skall efter takets färdigställande vara skyddad av den permanenta yttertaksbeläggningen.
- Montageskruvarna skall dras lagom mycket ner i underlaget så att skruvhålet sviktar svagt nedåt. Ej för hårt så att godset spricker och ej för löst!
- Montageskruven skall vara avsedd för utvändigt bruk och för detaljen.
- Undertaksventilen bör inte beträddas/mechaniskt belastas vid eller efter montaget.
- Funktionen av installerad ventilation beror ytterst av en fuktdimensionering för konstruktionen. Hänsyn bör tas till eventuell tillskjutande skadlig fukt från övriga byggnadsdelar som defekta invändiga klimatskärmar (luftläckage från boendemiljön) eller inläckage från yttertak!



MÅLARFOLIE

Tillverkad av polyeten används som tillfälligt skydd mot exempelvis målning och reparationer.

115057	Målarfolie 1500 x 0,03 mm	25 m
--------	---------------------------	------



DAMMSKYDD, DÖRR

Dammskyddet ger en tät anslutning mot rum som renoveras.

199002	Dammskydd, dörr U-profil	1200 x 2300 mm
199005	Dammskydd, dörr D-profil	1200 x 2200 mm



GOLVSKYDDSPAPP

Kraftpapp/målarpapp för täckning.

230011	Golvskyddspapp premium	120 cm x 30 m
--------	------------------------	---------------



GOLVSKYDDSFILT

Återanvändningsbar målarfilt.

233001	Golvskyddsfilt 1 x 10 m	45 rl/expo
--------	-------------------------	------------



TEXTILSKYDD T-PROTECT

533001	Textilskydd T-Protect	1000 mm x 50 m
--------	-----------------------	----------------

EASY ROLLER

512002	Appliceringsverktyg för textilskydd bredd 1000 mm	
--------	---	--



TRAPP- OCH GOLVSKYDD T-PROTECT

232003	Trapp- och golvskydd T-protect	1 x 25 m 15 rl/expo
--------	--------------------------------	---------------------

TRAPP- OCH GOLVSKYDD T-PROTECT

T-Emballage trapp-och golvskydd är en slitstark självhäftande skyddsduk för hårda ytor såsom golv, trappor, bänkskivor m. m.

Produkten är tät mot vätskor. Trapp- och golvskydd har en antislipbehandlad sida vilket gör att det inte behövs någon tejning. Duken fäster även mot sitt eget material vilket är bra då man behöver täcka stora ytor.



Täck smidigt
utan tejp!



TILLVERKAD AV
100% ÅTERANVÄNT
OCH INSAMLAT
MATERIAL

MILJÖVÄNLIG
KEMIKALIEFRI
FRAMSTÄLLNING

PERFECT FÖR
INLÄMNING AV
KRETSLOPPSMATERIAL
TILL ÅTERVINNINGS-
CENTRAL



GROVSÄCK PE

Kraftig och tålig säck för tungt byggavfall.
Svart expo/transparent expo.

- | | | |
|--------|--|----------|
| 740046 | Grovsäck PE, svart
125 l 80 rl/expo, 750 x 1150 x 0,09 mm | 10 st/rl |
| 740045 | Grovsäck PE, transparent
125 l 80 rl/expo, 750 x 1150 x 0,09 mm | 10 st/rl |



BYGGSÄCK

Produceras av återanvänt och insamlat
material 100% kemikaliefri framställning.

- | | | |
|--------|----------------------------|----------|
| 740049 | Polyetensäck, blå/sv 160 l | 10 st/rl |
| 740050 | Polyetensäck, blå/sv 240 l | 10 st/rl |
| 740053 | Polyetensäck, blå/sv 125 l | 10 st/rl |

MILJÖVÄNLIG

Endast återvunnen
PE-används. Produk-
tion sker med grön el.
Miljövänliga förpack-
ningsmaterial används.
1 kg återvunnen plast
ger ger 2 kg mindre CO₂-
utsläpp.



GROVSÄCK

Slitstark/kraftig grovsäck producerad av
återvunnet material (fabriksspill).

- | | | |
|--------|-----------------------|----------|
| 740017 | Grovsäck PE, sv 125 l | 10 st/rl |
| 740019 | Grovsäck PE, sv 160 l | 10 st/rl |
| 740015 | Grovsäck PE, sv 240 l | 10 st/rl |



SOPSÄCK

- | | | |
|--------|----------------------------|----------|
| 740002 | Polyetensäck transp. 125 l | 10 st/rl |
|--------|----------------------------|----------|



SOPSÄCK

- | | | |
|--------|-----------------------|----------|
| 740052 | Polyetensäck sv 125 l | 10 st/rl |
|--------|-----------------------|----------|



POLYETENSÄCK

- | | | |
|--------|-----------------------|----------|
| 740022 | Polyetensäck tr 160 l | 10 st/rl |
|--------|-----------------------|----------|



GRATIS
VISNINGS-
EXEMPLAR


T-FLEX TEJPHÅLLARE

Kontakta din säljare för att få ett visningsex.
av en tejphållare.

Tejper som passar till tejphållaren:



PASSAR MED



**MER INFO PÅ HEMSIDAN
T-EMBALLAGE.SE**

KONTAKT- PERSONER

Vill du ha mer information om våra produkter eller rådgivning inför din beställning? Våra produktspecialister står alltid redo att dela med sig av sin kunskap och svara på just dina frågor.



KUNDSERVICE BYGG



Teres Attergrim
Telefon: 0383-599 43
teres.attergrim@t-emballage.se



Linda Sjögren
Telefon: 0383-599 53
linda.sjogren@t-emballage.se



Carolina Nordlund
Telefon: 0383-599 23
carolina.nordlund@t-emballage.se



VILL DU VETA MER OM VÅRT BUTIKSSORTIMENT?

Kontakta vår kundservice: Tel 0383-599 00 eller order@t-emballage.se

BESTÄLL HÄR:
TEL. 0383-599 00
ORDER@T-EMBALLAGE.SE
ELLER SKANNA QR-KODEN:

