


TESHELL®

SVETSADE TÄTSKIKT



TESHELL®



TESHELL®

STANDS THE TEST OF TIME

Våra kunder kan lita på vårt klimatskal.
År efter år.

TESHELL® är vårt kvalitetsvaliderade klimatskal med unika funktionsgarantier för dig som kund. I samarbete med RISE har vi testat ingående produkter tillsammans och är ensamma på marknaden om att ge upp till 30 års garanti på flera systemlösningar. Att hålla fukt ute och värme inne kräver mycket av en huskonstruktion. Att dessutom fortsätta göra det år efter år, även när andra kastat in handduken, det är att på riktigt ha klarat provet. Med TESHELL® får du ett pålitliga och grundligt testade klimatskalslösningar som du kan lita på i alla

väder. Intresset för att bygga hållbart och klimatsmart är stort och det finns en uppsjö av produkter med tätande egenskaper på marknaden. Med skallösningar från TESHELL® bygger du lufttätt, energisnålt, fuktsäkert och långsiktigt. Det gör skillnad för både klimatet i stort och för ditt inomhusklimat.

Läs gärna mer om TESHELL® på vår webb:

t-emballage.se/bygg

GARANTIER FÖR SVETSADE TÄTSKIKT

TESHELL® ska vara garanten för kvalitetsvalidering, trygghet och hållbarhet över tid. Utifrån den filosofin har man som kund, via Katepals omfattande garantiprogram, möjlighet att registrera sig och få upp till femton års produktgaranti eller upp till tio + fem års totalgaranti på exponerade och inbyggda svetsade tätskikt.



Läs gärna mer om våra garantier på vår webb:
t-emballage.se/bygg

UTBILDNINGAR SOM GER GARANTI


T-Emballage Bygg har tillsammans med Katepal tagit fram ett utbildningskoncept för dig som vill fördjupa eller bredda din affär till att också kunna erbjuda takläggning av svetsade exponerade tätskikt. Utbildningen ger dig även förutsättningar för att kunna erbjuda marknadens starkaste tätskiktsgaranti.

Läs gärna mer om våra utbildningar på vår webb:
t-emballage.se/bygg



TESHELL® SVETSADE TÄTSKIKT

KATEPAL grundades år 1949 och är Finlands ledande producent av asfaltbaserade takmaterial och relaterade asfaltprodukter. Samtliga produkter från KATEPAL är CE-märkta i enlighet med gällande harmoniserade europeiska produktstandarder. Dessutom är produkterna VTT-certifierade och typgodkända i ett flertal exportländer. KATEPAL följer det certifierade ISO 9001-kvalitetssystemet. Miljöaspekterna beaktas i all verksamhet och företaget bedriver kontinuerlig produktutveckling med fokus på produkternas styrka, hållbarhet och användarvänlighet.



Katepal DUBBEL

Katepal Dubbel används som enlagstäckning på både nya och gamla tak.

Tätskiktsklass **TKY-A-0234**.

Kombinationer av produkter och underlag som tätskiktstillverkaren föreskriver är i enlighet med garantivillkoren. Uppfyller kraven på brandteknisk klass B_{roo}(t2).

PRODUKT/ UNDERLAG	CELLPLAST + MINERAL- ULLSKIVA 20 MM	MINERALULL	TRÄUNDERLAG + SKYDDSTÄCKNING	BETONG	BEFINTLIGT TÄTSKIKT
DUBBEL	X	X	X	X	X
SEP 5500 R					X

SEP 5500 R

SEP 5500 R används som enlagstäckning vid renovering eller som ytpapp i tvålagstäckning.

Tätskiktsklass **TKY-A-0234**.



Exponerade tätskikt

SVETSBAR ENLAGSTÄCKNING

PRODUKT	RULLDIM.	STOMME	ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
DUBBEL	1 x 8m	Polyester nätförstärkt	För ny- och omläggning - 1.
SEP 5500R	1 x 8m	Polyester	För omläggning/renovering - 1.
DUBBEL ANTIROOT	1 x 8m	Polyester nätförstärkt	För ny- och omläggning - 2.
DUBBEL LESSNOX	1 x 8m	Polyester nätförstärkt	För ny- och omläggning - 1.

- 1.** = Avser permanent exponerande tätskikt, solenergipaneler, trallgolv på tätskikt eller singel med friktion 16/32
2. = Avser gröna tak (ex Sedum, vikt < 50kg/m² samt tjocklek < 60 mm)

Standardfärg grå, alternativa färge finnsr för **DUBBEL**: svart, röd, brun, grön, ljusgrå och vit

VERSION	BESKRIVNING
ANTIROOT	Variant av DUBBEL men med inbyggt skydd mot växtrötter för gröna tak (provat enligt EW 13707 och EN 13948)
LESSNOX	Miljöförbättrande skyfferyta för DUBBEL och SEP5500R som renar och bryter ner giftiga kväveartiklar i luften. LESSNOX är ett tillval och är titandioxidgrå till färgen.

Inbygda tätskikt

SVETSBAR ENLAGSTÄCKNING

PRODUKT	RULLDIM.	STOMME	ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
BRO MEMBRAN	1 x 8m	Polyester nätförstärkt	Vatten- och fuktisolering - 1.
DUBBEL ANTIROOT	1 x 8m	Polyester nätförstärkt	Vegetationstak, gröna tak - 2.

- 1.** = Avser parkeringsdäck eller terasser
2. = Avser överbyggnad av skikt > 60MM

Remsor och specialartiklar

TILLBEHÖR

PRODUKT	FÄRG	RULLDIM.	ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Remsa YEP 2500	—	0,33 x 10m	Förstärkning, fotplåt
Remsa YEP 4000	—	0,33 x 10m	Förstärkning, fotplåt m hål
Tätskiptsremsa DUBBEL (universal)	Grå	0,33 x 8m	Hel yta med Skiffer
Tätskiptsremsa DUBBEL (universal)	Grå	0,50 x 8m	Hel yta med Skiffer
Takfotsremsa DUBBEL (universal)	Grå	0,50 x 8m	Skiffer och svetsbar kant
Rännalsvåd DUBBEL (universal)	Grå	1 x 8m	Rännalsvåd, 2 x svetsbara kanter

Universal-versionen används både ihop med **DUBBEL** eller **SEP 5500R**

Underlagsprodukter

UNDERLAGSPAPP

PRODUKT	RULLDIM.	STOMME	ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
YEP 4000	1 x 10m	Polyester	Underlagspapp svetsbar
YEP 2500	1 x 10m	Polyester	Underlagspapp
YAP 2200	1 x 10m	Polyester	Underlagspapp
YAM 2000	1 x 10m	Glasfiber	Underlagspapp/skyddstäckning

Läs gärna mer om Katepals produkter på vår webb:
t-emballage.se/bygg

TESHELL®

Nydalavägen 14, 574 35 Vetlanda | t-emballage.se/bygg